CHECKLISTE BASAMID® GRANULAT

Sichere Anwendung Schritt für Schritt

| VOR DER ANWENDUNG | STATUS |
|---|--------|
| Gebrauchsanleitung und Sicherheitsdatenblatt aufmerksam lesen | |
| Persönliche Schutzausrüstung, Materialien und Werkzeuge bereitstellen | |
| Barrierefolie und Applikationsgerät bereitstellen, Funktion prüfen und ggf. kalibrieren | |
| Keine Ausbringung organischer Substanz ab 1 Monat vor der Anwendung | |
| Sicherheitsabstand von 30 m abmessen (zu Bereichen in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten) | |
| Bodenfeuchte bestimmen, 10 Tage vor Anwendung (Optimal: 60% nFK) und Zustand bis zum Tag der Anwendung halten (Bewässerung durchführen falls notwendig) | |
| Steine von der Fläche entfernen sowie Ernterückstände und Pflanzenreste vor der Anwendung einarbeiten | |
| Bodenvorbereitung durchführen (Saatbett erzeugen), 10 Tage vor Anwendung und Zustand bis zum Tag der Anwendung halten | |
| Bodentemperatur in 10 cm Tiefe messen (Optimal: 12–25 Grad Celsius) | |
| Wetterbedingungen für den Tag der Anwendung prüfen (Niederschläge, Temperatur,) | |

| WÄHREND DER ANWENDUNG | STATUS |
|---|--------|
| Unbeteiligte von Fläche fernhalten (30 m Sicherheitsabstand) | |
| Sperrzone (5 m) für 14 Tage einrichten und mit Warnschildern kennzeichnen | |
| Persönliche Schutzausrüstung, festes Schuhwerk und Atemschutz anlegen | |
| Verpackungen nur im Freiland öffnen, Produkt langsam und mit Windrichtung in Granulatstreuer einfüllen (Staubbildung vermeiden) | |
| Leere Verpackungen umgehend einsammeln und fachgerecht entsorgen (PAMIRA) | |
| Gewächshaus gut belüften | |
| Maximale Behandlungsfläche von 0,22 ha und Mindestabstand von 60 m zwischen behandelten Flächen einhalten. | |
| Produkt gleichmäßig auf Fläche streuen, umgehend mit Bodenfräse einarbeiten, anwalzen und mit geeigneter Folie (TIF) abdecken | |
| Folie auf Beschädigungen kontrollieren und Folienränder mit Erde abdecken | |
| Sperrzone, Sicherheitszone und Beschilderung dokumentieren (Fotos) | |
| Aufwandmenge (300 bzw. 500 kg) und behandelte Fläche (max. 0,22 ha) dokumentieren | |

| NACH DER ANWENDUNG | STATUS |
|--|--------|
| Produktreste aus Granulatstreuer in unbeschädigte Verpackung zurückfüllen, verschließen und trocken lagern | |
| Sorgfältige Reinigung der verwendeten Ausrüstung (Schutzkleidung, Werkzeuge, Geräte,) durchführen | |
| Gewächshäuser während der Einwirkzeit geschlossen halten und nicht betreten | |
| Folie im Freiland während der Einwirkzeit regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren und ggf. reparieren | |
| Abdeckzeiten für Folie entsprechend der Gebrauchsanleitung einhalten | |
| Gewächshäuser beim Abdecken der Folie gut lüften | |
| Belüftungszeit der behandelten Fläche (1 Woche) nach Abdeckung einhalten | |
| Flachgründige Bodenbearbeitung (5–10 cm) nach Belüftungszeit durchführen | |
| Kressetest durchführen | |

Jie Hotline ist nur in den Sommermonaten besetzt. Produktnamen sind registrierte Warenzeichen ® der Hersteller. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.