Schneckenkorn Patrol MetaPads® G2 Spiess-Urania 3% Metaldehyd Normaldüngung					AXIS - M 20.1 AXIS - M 20.1 W
	12 m	15 m	16 m	18 m	18 m
	S 2	S 2	S 2	S 2	S 4
1/min	540	600	600	660	600
cm	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
	1	2	2	3	0
	39	44	44	49	54
	K 14	L 14	L 14	M 14	P 14
1/min	540	540	540	660	600
	--	--	--	--	--
1/min	--	--	--	--	--

		kg / ha														
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	kg/min	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2		5.6	4.5	3.8	4.5	3.6	3.0	4.2	3.4	2.8	3.8	3.0	2.5	3.8	3.0	2.5
3							6.3			5.9		6.3	5.3		6.3	5.3

Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.

* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

Schneckenkorn Patrol MetaPads® G2 Spiess-Urania 3% Metaldehyd				Normaldüngung						AXIS - M 20.1 AXIS - M 20.1 W					
m	20 m			21 m			24 m			24 m			25 m		
	S 4 + Z 14 **			S 4 + Z 14 **			S 4 + Z 14 **			S 6 + Z 16 **			S 6 + Z 16 **		
1/min	600			600			660			540			540		
cm	50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
	0			0			1			0			0		
	57			57			60			61			61		
	R 14,5			R 14,5			S 14,5			S 14,5			S 14,5		
1/min	600			600			660			540			540		
	--			--			--			--			--		
1/min	--			--			--			--			--		
			kg / ha												
50 40 50	kg/min	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2		3.4	2.7	2.3	3.2	2.6	2.1	2.8	2.3		2.8	2.3		2.7	2.2	
3			5.7	4.8	6.8	5.4	4.5	5.9	4.8	4.0	5.9	4.8	4.0	5.7	4.6	3.8

Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.

* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

Schneckenkorn Patrol MetaPads® G2 Spiess-Urania 3% Metaldehyd			Normaldüngung		AXIS - M 20.1 AXIS - M 20.1 W
m	27 m	28 m	30 m		
	S 6 + Z 16 **	S 6 + Z 16 **	S 6 + Z 16 **		
1/min	600	600	660		
cm	50 / 50	50 / 50	50 / 50		
	0	0	0		
	66	66	71		
	U 14,5	U 14,5	V 14,5		
1/min	600	600	660		
	--	--	--		
1/min	--	--	--		

		kg / ha														
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	kg/min	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2		2.5	2.0		2.4			2.3								
3		5.3	4.2	3.5	5.1	4.1	3.4	4.8	3.8	3.2						
4							7.0			6.5						

Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.

* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001