



SCHNECKENSCHUTZ
VON BEGINN AN!

CERTIS
Growing Together

Schneckenkorn Spiess-Urania® G2
Streuereinstellungen

Anbaumöglichkeiten Schneckenkornstreuer




Schieberposition für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	3	4	5	6	7
10	km/h	8					
		10					
		12					6
12	km/h	8					
		10					6
		12				6	
15	km/h	8					6
		10				6	7
		12			6	7	
16	km/h	8					6
		10				6	7
		12			6	7	
18	km/h	8					6
		10			6	7	
		12		6	7	7,5	8
20	km/ha	8				6	7
		10			6	7	8
		12		6	7	8	
21	km/h	8					
		10			7	7,5	8
		12		7	7,5	8	
24	km/h	8		5,5	6	7	7,5
		10		6	7	8	
		12	6	7	8		
27	km/h	8		6	7	7,5	8
		10		7	7,5	8	
		12	7	7,5	8		
28	km/h	8		6	7	7,5	8
		10		7	7,5	8	
		12	7	7,5	8		

Schneckenkorn Spiess-Urania® G2 Amazone ZA-M OM Streuer

Durchmesser: 2,62 mm
Schüttgewicht: 0,79 kg/l



- 1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min
- 2 Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16		OM 18-24		OM 24-36					
Arbeitsbreite [m]	10		10	12	15	16	18	20	21	24	27	28
Schaufelstellung	20/50		20/50	20/50 1,2	26/55 2	26/55 2	22/52	22/54	22/54	23/54	26/54 1,2	26/54 1,2


Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.amazone.de/78.asp>

Schieberposition für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	3	4	5	6	7
10	km/h	8					
		10					
		12					6
12	km/h	8					
		10					6
		12				6	
15	km/h	8					6
		10				6	7
		12			6	7	
16	km/h	8					6
		10				6	7
		12			6	7	
18	km/h	8					6
		10			6	7	
		12		6	7	7,5	8
20	km/ha	8				6	7
		10			6	7	8
		12		6	7	8	
21	km/h	8					
		10			7	7,5	8
		12		7	7,5	8	
24	km/h	8		5,5	6	7	7,5
		10		6	7	8	
		12	6	7	8		
27	km/h	8		6	7	7,5	8
		10		7	7,5	8	
		12	7	7,5	8		
28	km/h	8		6	7	7,5	8
		10		7	7,5	8	
		12	7	7,5	8		

Schneckenkorn Spiess-Urania® G2 Amazone ZA-M OS Streuer

Durchmesser: 2,72 mm
Schüttgewicht: 0,79 kg/l



- 1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min
- 2 Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken
- 3 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
- 4 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16		OM 18-24		OM 24-36					
	Arbeitsbreite [m]		Arbeitsbreite [m]		Arbeitsbreite [m]		Arbeitsbreite [m]					
	10		10	12	15	16	18	20	21	24	27	28
Schaufelstellung	70/90		70/90	70/90 1,2	76/95 2,3	76/95 2,3	72/92 4	72/94 4	72/94 4	73/94 4	76/94 1,2,4	76/94 1,2,4


Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.amazone.de/78.asp>

Schieberposition für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	3	4	5	6	7
15	km/h	8					6
		10				6	7
		12			6	7	
16	km/h	8					6
		10				6	7
		12			6	7	
18	km/h	8					6
		10			6	7	
		12		6	7	7,5	8
20	km/ha	8				6	7
		10			6	7	8
		12		6	7	8	
21	km/h	8					
		10			7	7,5	8
		12		7	7,5	8	
24	km/h	8		5,5	6	7	7,5
		10		6	7	8	
		12	6	7	8		
27	km/h	8		6	7	7,5	8
		10		7	7,5	8	
		12	7	7,5	8		
28	km/h	8		6	7	7,5	8
		10		7	7,5	8	
		12	7	7,5	8		

Schneckenkorn Spiess-Urania® G2 Amazone ZA-M OS Streuer

Durchmesser: 2,72 mm
Schüttgewicht: 0,79 kg/l



¹ Streuscheibendrehzahl 870 1/min
² Anbauhöhe a= 90 cm, b= 93 cm

Scheibe	OM 15-24					OM 24-48		
	15	16	18	20	21	24	27	28
Arbeits-breite [m]								
Schaufel-stellung	27/52	27/52	27/54	27/54	27/54	25/50	26/50	26/55 1,2

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.amazone.de/78.asp>

Schneckenkorn Spiess-Urania® G2 Amazone ZA TS-System Streuer

Durchmesser: 2,72 mm
Schüttgewicht: 0,79 kg/l

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	48	720	A	1	800	1	21	720	1	31	600	15	0	
	16.0	49	720	A	2	800	2	21	720	2	31	600	15	1	
	18.0	50	720	A	2	800	2	20	720	2	30	600	15	2	
TS 2	18.0	11	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	18	0	
	20.0	17	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	18	1	
	21.0	20	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	19	2	
	24.0	21	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	21	3	
TS 3	18.0	4	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	20	-2	
	20.0	7	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	20	0	
	21.0	9	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	21	1	
	24.0	15	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	21	3	
	27.0	21	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	22	5	
	28.0	22	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	22	6	

Vielen Dank !

